

Ürün Katalođu  
2024



**NANOK**  
ÖNLENEMEZ ÖZGÜRLÜK

# NANOK Gücü Nereden Geliyor?

## TERIORA GROUP HAKKINDA

Teriora Grup, faaliyet alanları farklı birçok şirketi çatısı altında bulunduran bir şirketler grubudur. İlk yatırımları ve üretimini ana faaliyet kolu olan endüstriyel reklamcılık alanında 80'li yılların başında yaptı. O günden bu zamana kadar ulusal ve global birçok markanın kurumsal kimlik ürünlerini üretmeye devam etmektedir. Grubun endüstriyel reklamcılık alanındaki faaliyetleri **Dsign** markası altında halen sürmekte ve birçok bilinen marka için üst düzey standartları karşılayacak kalitede üretim yapılmaktadır.

Yıllar içerisinde müşteri ve markaların talepleri doğrultusunda inşaat, mobilya üretimi ve mimari dekorasyon alanında yatırımlar yapılmıştır. İnşaat tarafında **Renove A.Ş.**, mobilya ve mimari dekorasyon alanında **Dmonte A.Ş.** kurulmuştur. Grubun iki yeni üyesinin de katkısı ile üretim kabiliyetleri üst düzeye çıkmış ve bu şirketler proje bazlı bir araya gelerek müşteriler için bir projeyi anahtar teslim a'dan z'ye gerçekleştirme kabiliyeti kazanmıştır. Bunun yanında Renove ve Dmonte birbirlerinden bağımsız olarak birçok prestijli markanın ya da şirketin projeleri için üretim yapmaya devam etmektedir.

Geçen zaman içerisinde yapılan teknolojik ve yenilikçi yatırımlar, üretim tecrübesi ile birleşen Ar-Ge, Ür-Ge, materyal bilgisi ve know-how kabiliyetlerinin geldiği nokta gruba farklı alanlarda kendi ürünlerini üretme kabiliyeti kazandırmıştır. Bu kabiliyetler de **Nanok** markası ile motorlu araç üretimine ve **Pratti** markası ile mobilya ürünlerine yansımıştır. Her iki yeni şirket de katalog ürünlerini oluşturmuş ve seri üretime uygun ürün geliştirme çalışmalarına devam etmektedir.



NANOK DSIGN RENOVE DMONTE PRATTI NANOK DSIGN RENOVE DMONTE PRATTI NANOK DSIGN RENOVE DMONTE PRATTI



## Nereden Çıktı Bu **NANOK**



Milattan sonra 1000 yıllarında kuzey kutbunda yaşamış olan ve atalarının hala aynı bölgede yaşadığı İnuitler için nanook ayıları tüm ayıların en güçlüsü ve efendisi kabul ediliyordu ve neredeyse insan oldukları düşünülüyordu. Bu ayı türü zekâsı, esnekliği, dayanıklılığı ve gücüyle tüm ayılardan ayrışıyordu.

“**Nanok**” ismini atalarından almıştır ve marka olarak gücü ve dayanıklılığı temsil eder. Nanok ürünlerinin detayında dayanıklılığına ve gücüne atıf yapan özellikler vardır. Nanok, enerjik ve meraklıdır. Yeni olanı merak eder, araştırır ve kullanır. Her şarta uyum sağlayabilir ve esnekliği ile her şartta yol alır. Kullanıcısına sağladığı esneklik ve fonksiyonlar ile farklı bir sürüş deneyimi sunar ve kullanıcısının onunla bir bağ kurmasını sağlar. Sağladığı tüm avantajlar ile kullanıcısına vazgeçemeyeceği deneyimler yaşatır.



### **NANOK NE VADEDİYOR?**

**DAYANIKLILIK** ↗

**ESNEKLİK** ↗

**ADRENALİN** ↗

**MACERA** ↗

**KEŞİF** ↗



ŞEHİRDE VEYA ARAZİDE  
SENİ YALNIZ BIRAKMAYAN  
YENİ YOL ARKADAŞIN



# Öne Çıkanlar



## DAYANIKLILIK

Nanokların en önemli özelliği dayanıklılıklarıdır. Her Nanok kendi kullanım amacına uygun olarak zorlu koşullara uzun süre dayanmak üzere geliştirilmiştir. Kar, yağmur, toz, kum ne olursa olsun her koşulda çalışan Nanok vardır.



## MACERA VE KEŞİF

Nanok ile keşfetmek istediğiniz her yere gidebilirsiniz. İster dağlarda gezin, ister kumsalda tur atın. Nanok için fark etmez. Siz gitmek istediğiniz yeri belirleyin ve ona göre bir Nanok seçin yeter.



## UYUM SAĞLAMA

Nanoklar, sert offroad arazi koşulları, köy, kasaba veya şehir ortamı farketmeksizin her şarta uyum sağlayabilir. Size sadece kullanmak istediğiniz alanı seçmek kalır. Nanok gerisini halleder.



## FONKSİYONELLİK

Nanok her modelin kullanım alanına ve amacına uygun çeşitli fonksiyonlar barındırır. Bu özelliklerle Nanok kullanıcısının daha iyi bir sürüş deneyimi yaşamasına olanak sağlar.



**AKILLI**  
**GÜÇLÜ**  
**MERAKLI**



## NANOKLAR

### BENZİNLİ MODELLER

SCOOTER [→](#)

CUB [→](#)

RACING [→](#)

CHOPPER [→](#)

OFF-ROAD [→](#)

### ELEKTRİKLİ MODELLER

E-SCOOTER [→](#)

E-TREEPORTER [→](#)

Nanok Motorlu Araçlar A.Ş. Ürün özellikleri ve renklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Şirketimiz basım ve yazım hatalarından sorumlu değildir.



NANOK LIA



önlenez özgürlük...

## LIA 50cc



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Silindir Hacmi	50 cc
Aktarma	CVT
Max. Tork	3.3/5500kW/r/min
Soğutma	Hava Soğutma
Ön / Arka Tekerlek Ölçüleri	Ön 90/90-12 Arka 3.5-10
Dingil Mesafesi	1290 mm
Max. Ağırlık	150 kg
Motor Tipi	Tek Silindir 4 Zaman
Max. Güç	2.5/7500kW/r/min
Yakıt Tipi	Benzin
Frenler	Ön DISC Arka Kampana
U/G/Y	1830×710×1085 mm
Ağırlık	99 kg
Yakıt Deposu	7 litre



## RENK ALTERNATİFLERİ



## LIA 125cc



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Silindir Hacmi	125 cc
Aktarma	CVT
Max. Tork	9.5/6000kW/r/min
Soğutma	Hava Soğutma
Ön / Arka Tekerlek Ölçüleri	Ön 90/90-12 Arka 3.5-10
Dingil Mesafesi	1290 mm
Max. Ağırlık	150 kg
Motor Tipi	Tek Silindir 4 Zaman
Max. Güç	6.5/7500kW/r/min
Yakıt Tipi	Benzin
Frenler	Ön DISC Arka Kampana
U/G/Y	1830×710×1085 mm
Ağırlık	109 kg
Yakıt Deposu	7 litre

5  
EURO

## RENK ALTERNATİFLERİ

01



02





## EMIRA 50cc



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Silindir Hacmi	50 cc
Aktarma	CVT
Max. Tork	3.3/5500kW/r/min
Soğutma	Hava Soğutma
Ön / Arka Tekerlek Ölçüleri	Ön 90/90-12 Arka 3.5-10
Dingil Mesafesi	1290 mm
Max. Ağırlık	150 kg
Motor Tipi	Tek Silindir 4 Zaman
Max. Güç	2.5/7500kW/r/min
Yakıt Tipi	Benzin
Frenler	Ön DISC Arka Kampana
U/G/Y	1860×720×1100 mm
Ağırlık	101 kg
Yakıt Deposu	7 litre



## RENK ALTERNATİFLERİ



## EMIRA 125cc



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Silindir Hacmi	125 cc
Aktarma	CVT
Max. Tork	9.5/6000kW/r/min
Soğutma	Hava Soğutma
Ön / Arka Tekerlek Ölçüleri	Ön 90/90-12 Arka 3.5-10
Dingil Mesafesi	1290 mm
Max. Ağırlık	150 kg
Motor Tipi	Tek Silindir 4 Zaman
Max. Güç	6.5/7500kW/r/min
Yakıt Tipi	Benzin
Frenler	Ön DISC Arka Kampana
U/G/Y	1860×720×1100 mm
Ağırlık	110 kg
Yakıt Deposu	7 litre



## RENK ALTERNATİFLERİ



önlenemez özgürlük...

NANOK

EVVA

## EVA 125cc



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Silindir Hacmi	125 cc
Aktarma	CVT
Max. Tork	9.5/6000kW/r/min
Soğutma	Hava Soğutma
Ön / Arka Tekerlek Ölçüleri	Ön 100/80-12 Arka 3.5-10
Dingil Mesafesi	1310 mm
Max. Ağırlık	150 kg
Motor Tipi	Tek Silindir 4 Zaman
Max. Güç	6.5/7500kW/r/min
Yakıt Tipi	Benzin
Frenler	Ön DISC Arka Kampana
U/G/Y	1850×690×1090 mm
Ağırlık	100 kg
Yakıt Deposu	6 litre



## RENK ALTERNATİFLERİ



## DUCK 125cc



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Silindir Hacmi	125 cc
Şanzıman	Otomatik/CVT
Max. Tork	9.4N.M/6000 RPM
Soğutma	Hava Soğutma
Ön / Arka Tekerlek Ölçüleri	Ön 120/70-12 Arka 120/70-12
Aks Aralığı	1430
Max. Yük Kapasitesi	150 kg
Motor Tipi	4-Zamanlı Tek Silindir
Max. Güç	6.8KW/8000r/min
Yakıt Tipi	Benzin
Frenler	Ön Disk CBS Arka Disk CBS
Boy/En/Yükseklik	2000*710*1100
Ağırlık	107 kg
Yakıt Deposu	5.5 litre

5  
EURO

## RENK ALTERNATİFLERİ

01



02



03





NANOK

PACCHETTO

önlene mez özgürlük...

## PACCHETTO 125cc



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Silindir Hacmi	125 cc
Aktarma	CVT
Max. Tork	9.5/6000kW/r/min
Soğutma	Hava Soğutma
Ön / Arka Tekerlek Ölçüleri	Ön 90/90-12 Arka 3.5-10
Dingil Mesafesi	1240 mm
Max. Ağırlık	150 kg
Motor Tipi	Tek Silindir 4 Zaman
Max. Güç	6.5/7500kW/r/min
Yakıt Tipi	Benzin
Frenler	Ön DISC Arka Kampana
U/G/Y	1800×705×1085 mm
Ağırlık	99 kg
Yakıt Deposu	5 litre

5  
EURO

## RENK ALTERNATİFLERİ



## INTENDO 150cc



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Silindir Hacmi	150 cc
Şanzıman	CVT
Max. Tork	13.7N-m/6500rpm
Soğutma	Su Soğutma
Ön / Arka Tekerlek Ölçüleri	Ön 120/70-12 Arka 120/70-12
Dingil Mesafesi	1395 mm
Max. Yük Kapasitesi	165 kg
Motor Tipi	4-Zamanlı Tek Silindir
Max. Güç	10.5KW/8500rpm
Yakıt Tipi	Benzin
Frenler	Ön Disk Arka Disk(ABS)
Boy/En/Yükseklik	1980*720*1210
Ağırlık	130 kg
Yakıt Deposu	10.5 litre





## MOUCCA 150 cc





## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Silindir Hacmi	150 cc
Şanzıman	CVT
Max. Tork	13.7N-m/6500rpm
Soğutma	Su Soğutma
Ön / Arka Tekerlek Ölçüleri	Ön 120/70-12 Arka 120/70-12
Dingil Mesafesi	1405 mm
Max. Yük Kapasitesi	170 kg
Motor Tipi	4-Zamanlı Tek Silindir
Max. Güç	10.5KW/8500rpm
Yakıt Tipi	Benzin
Frenler	Ön Disk Arka Disk(ABS)
Boy/En/Yükseklik	1985*720*1190
Ağırlık	130 kg
Yakıt Deposu	11.5 litre



## RENK ALTERNATİFLERİ





önleneemez özgürlük...

NANOK  
FORTEX

## FORTEX 125cc



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Silindir Hacmi	125 cc
Aktarma	CVT
Max. Tork	10N.M/6000 RPM
Soğutma	Su Soğutma
Ön / Arka Tekerlek Ölçüleri	Ön 100/80-14 Arka 120/70-14
Dingil Mesafesi	1335 mm
Max. Ağırlık	150 kg
Motor Tipi	Tek Silindir 4 Zaman
Max. Güç	8KW/8500r/min
Yakıt Tipi	Benzin
Frenler	Ön Disk CBS Arka Disk CBS
U/G/Y	1970*760*1165
Ağırlık	130 kg
Yakıt Deposu	7.5 litre



## RENK ALTERNATİFLERİ




## MAXIMUS 150cc



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Silindir Hacmi	150 cc
Şanzıman	CVT
Max. Tork	13.7N-m/6500rpm
Soğutma	Su Soğutma
Ön / Arka Tekerlek Ölçüleri	Ön 100/80-14 Arka 130/70-13
Dingil Mesafesi	1345 mm
Max. Yük Kapasitesi	172 kg
Motor Tipi	4-Zamanlı Tek Silindir
Max. Güç	10.8kW/8500rpm
Yakıt Tipi	Benzin
Frenler	Ön Disk Arka Disk(ABS)
Boy/En/Yükseklik	1976*728*1193
Ağırlık	137 kg
Yakıt Deposu	11 litre



## D-MAX 150cc



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Silindir Hacmi	150 cc
Şanzıman	CVT
Max. Tork	13.7N-m/6500rpm
Soğutma	Su Soğutma
Ön / Arka Tekerlek Ölçüleri	Ön 100/80-14 Arka 130/70-13
Dingil Mesafesi	1350 mm
Max. Yük Kapasitesi	172 kg
Motor Tipi	4-Zamanlı Tek Silindir
Max. Güç	10.5KW/8500rpm
Yakıt Tipi	Benzin
Frenler	Ön Disk Arka Disk(ABS)
Boy/En/Yükseklik	1955*740*1200
Ağırlık	138 kg
Yakıt Deposu	11 litre




## G-MAX 150cc



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Silindir Hacmi	150 cc
Şanzıman	CVT
Max. Tork	13.7N-m/6500rpm
Soğutma	Su Soğutma
Ön / Arka Tekerlek Ölçüleri	Ön 100/80-14 Arka 130/70-13
Dingil Mesafesi	1350 mm
Max. Yük Kapasitesi	172 kg
Motor Tipi	4-Zamanlı Tek Silindir
Max. Güç	10.5KW/8500rpm
Yakıt Tipi	Benzin
Frenler	Ön Disk Arka Disk(ABS)
Boy/En/Yükseklik	1950*760*1150
Ağırlık	138 kg
Yakıt Deposu	11 litre




## Z-MAX 150cc



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Silindir Hacmi	150 cc
Şanzıman	CVT
Max. Tork	13.7N-m/6500rpm
Soğutma	Su Soğutma
Ön / Arka Tekerlek Ölçüleri	Ön 110/70-13 Arka 130/70-13
Dingil Mesafesi	1380 mm
Max. Yük Kapasitesi	172 kg
Motor Tipi	4-Zamanlı Tek Silindir
Max. Güç	10.8kW/8500rpm
Yakıt Tipi	Benzin
Frenler	Ön Disk Arka Disk(ABS)
Boy/En/Yükseklik	1950*770*1095
Ağırlık	134 kg
Yakıt Deposu	11 litre



## S-LINE 50cc




## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Silindir Hacmi	49.4 cc
Şanzıman	4 Vites
Max. Tork	3.80N-m/5500rpm
Soğutma	Hava Soğutma
Ön / Arka Tekerlek Ölçüleri	Ön 2.50-17 Arka 2.75-17
Dingil Mesafesi	1260 mm
Max. Yük Kapasitesi	150 kg
Motor Tipi	4 Zamanlı tek silindir
Max. Güç	2.69 Hp @ 5500 Rpm
Yakıt Tipi	Benzin
Frenler	Ön Disk Arka Kampana
Boy/En/Yükseklik	1930*710*1120
Ağırlık	96 kg
Yakıt Deposu	3.6 litre



## RENK ALTERNATİFLERİ





LT 250cc



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Silindir Hacmi	250 cc
Aktarma	Zincir
Max. Tork	22.0N.m/7500rpm
Soğutma	Su Soğutma
Ön / Arka Tekerlek Ölçüleri	Ön 120/60-17 Arka 150/60-17
Dingil Mesafesi	1400 mm
Max. Ağırlık	180 kg
Motor Tipi	4 Zamanlı tek silindir
Max. Güç	19.5kW/9000rpm
Yakıt Tipi	Benzin
Frenler	Ön Disk Arka Disk ABS
U/G/Y	2070×855×1160
Ağırlık	165 kg
Yakıt Deposu	10 litre

5  
EURO

## RENK ALTERNATİFLERİ

01



02



önlenemez **özgürlük!**



**CHOPPER**  
**NANOK**

**BENZİNLİ MODELLER**

**CHOPPER**

**MOTOFINO 300cc**



### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Silindir Hacmi	300 cc
Şanzıman	Manuel 4 Vites
Max. Tork	21N·m/7000 RPM
Soğutma	Su Soğutma
Ön / Arka Tekerlek Ölçüleri	Ön 120/80-16 Arka 150/80-15
Aks Aralığı	1325
Max. Yük Kapasitesi	150 kg
Motor Tipi	4-Zamanlı Tek Silindir
Max. Güç	18KW/9000RPM
Yakıt Tipi	Benzin
Frenler	Ön Disk ABS Arka Disk ABS
Boy/En/Yükseklik	2100x830x1100
Ağırlık	167 kg
Yakıt Deposu	17.2 litre

**5**  
**EURO**

### RENK ALTERNATİFLERİ



NANOK

DAKAR 2000



önleneemez özgürlük...

## DAKAR 200cc



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Silindir Hacmi	196 cc
Şanzıman	Otomatik
Max. Tork	1.35kg-m@2500Rpm
Soğutma	Hava Soğutma
Ön / Arka Tekerlek Ölçüleri	Ön 18x9.50-8 Arka 18x9.50-8
Aks Aralığı	1120 mm
Max. Yük Kapasitesi	150 kg
Motor Tipi	4-Zamanlı Tek Silindir
Max. Güç	6.5Hp-Bg/3600Rpm
Yakıt Tipi	Benzin
Frenler	Ön Disk Arka Disk
Boy/En/Yükseklik	1570*710*990
Ağırlık	70 kg
Yakıt Deposu	3.6 litre
Çalıştırma Sistemi	El ile çalıştırma



## MOJAVE 200cc



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Silindir Hacmi	196 cc
Şanzıman	Otomatik
Max. Tork	1.35kg-m@2500Rpm
Soğutma	Hava Soğutma
Ön / Arka Tekerlek Ölçüleri	Ön 18x9.50-8 Arka 18x9.50-8
Aks Aralığı	1120 mm
Max. Yük Kapasitesi	150 kg
Motor Tipi	4-Zamanlı Tek Silindir
Max. Güç	6.5Hp-Bg/3600Rpm
Yakıt Tipi	Benzin
Frenler	Ön Disk Arka Disk
Boy/En/Yükseklik	1570*710*990
Ağırlık	65 kg
Yakıt Deposu	3.6 litre
Çalıştırma Sistemi	El ile çalıştırma



**NANOK**  
**MINI E-Bike**  
önlenez özgürlük!



ELEKTRİKLİ MODELLER

E-SCOOTER

## MINI E-Bike 350W



### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Motor Gücü	350 W
Batarya	48V-14 Ah
Şarj Aleti	48V 2 Ah
Şarj Süresi	6-8 SAAT
Ön / Arka Tekerlek Ölçüleri	Ön 10"-3.0 Arka 10"-3.0
Max. Hız	25 km/h
Menzil	25-30 km
Açma / Kapama	Şarj Seviyesi Göstergesi
Aydınlatma	Led Far ve Stop Lambası
Gövde	Katlanır Gidon
Frenler	Ön Disk Arka Disk
Konfor	Ön-Arka Amortisörler
Güvenlik	Kilitli Yan Kapaklar
Fonksiyon	Pratik Açılan Ayak



### RENK ALTERNATİFLERİ

01



02



03



04





## CIGNO 1200W



NANOK

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Motor Gücü	1200 w
Max. Hız	55 km/h
Volt	72 v
Max. Mesafe	110 km
Ön / Arka Tekerlek Ölçüleri	Ön 80/85-11 Arka 80/85-11
Genişlik	725 mm
Dingil Mesafesi	1280 mm
Max. Ağırlık	278 kg
Giriş Voltajı	110~240 V
Akü	72v35ah
Frenler	Ön Disk Arka Disk
Max. Tork	95
Şarj Süresi	6-8 h
Uzunluk	1760 mm
Yükseklik	1130 mm
Ağırlık	128 kg



## N90 2000W



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Motor Gücü	2000 w
Max. Hız	45 km/h
Volt	72 v
Max. Mesafe	54 km
Ön / Arka Tekerlek Ölçüleri	Ön 3.5-10 Arka 3.5-10
Genişlik	735 mm
Dingil Mesafesi	1330 mm
Max. Ağırlık	243 kg
Giriş Voltajı	220-240 V
Akü	72V20AH LEAD ACID
Frenler	Ön Disk Arka Kampana
Max. Tork	40.4N.m
Şarj Süresi	6-8 h
Uzunluk	1835 mm
Yükseklik	1140 mm
Ağırlık	65 kg



# NANOK ALBERO

önlenez özgürlük...



## ALBERO 800W



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Motor Gücü	800 w
Max. Hız	25 km/h
Şarj Voltajı	60 v
Max. Mesafe	35 km
Ön / Arka Tekerlek Ölçüleri	Ön 3.00-10 Arka 3.00-10
Genişlik	685 mm
Dingil Mesafesi	1040 mm
Max. Ağırlık	199 kg
Giriş Voltajı	200-240 v
Batarya	60V20AH
Frenler	Ön Disk Arka Kampana
Vites	3 İleri - 1 Geri
Şarj Süresi	8 h
Uzunluk	1585 mm
Yükseklik	1090 mm
Ağırlık	83 kg
KM Saati	Dijital Ekran



## FORTE Cargo 1500W



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Motor Gücü	1500 W
Max. Hız	42 km/h
Şarj Voltajı	72V
Max. Mesafe	78 km
Ön / Arka Tekerlek Ölçüleri	Ön 4.00-12 Arka 4.00-12
Genişlik	1155 mm
Dingil Mesafesi	1910 mm
Max. Ağırlık	600 kg
Giriş Voltajı	220-240 V
Batarya	72V45AH
Frenler	Ön Disk Arka Disk
Vites	3 İleri-1 Geri
Şarj Süresi	8 h
Uzunluk	3095 mm
Yükseklik	1375 mm
Ağırlık	207 kg
KM Saati	Dijital Ekran
Kasa Ölçüleri	1500*1000



## RENK ALTERNATİFLERİ

01



02



## FESTO 1600W



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Motor Gücü	1600 W
Max. Hız	25 km/h
Şarj Voltajı	72V
Max. Mesafe	35 km
Ön / Arka Tekerlek Ölçüleri	Ön 3.00-10 Arka 3.00-10
Genişlik	975 mm
Dingil Mesafesi	1543 mm
Max. Ağırlık	313 kg
Giriş Voltajı	220-240 V
Batarya	72V20AH
Frenler	Ön Disk Arka Disk
Vites	3 İleri-1 Geri
Şarj Süresi	8 h
Uzunluk	2204 mm
Yükseklik	1090 mm
Ağırlık	116 kg
KM Saati	Dijital Ekran

## RENK ALTERNATİFLERİ





# NANOK

Ömerli Mahallesi Kurtini Sokak No: 22 Hadımköy - İstanbul / Türkiye

0(212) 771 50 50 - info@nanok.com.tr

[www.nanok.com.tr](http://www.nanok.com.tr)